

1. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МОДЕЛЬНЫХ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ

Результаты анализа территориальных особенностей сельских поселений Республики Тыва, влияющих на установление расчетных показателей

В соответствии с п. 5 ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

- 1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;
- 2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;
- 3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Таким образом, установление расчетных показателей в Модельных МНГП сельских поселений необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей сельских поселений Республики Тыва, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории сельских поселений Республики Тыва

Республика Тыва расположена в центре Азии на юге Восточной Сибири, в верховьях реки Енисей и входит в состав Восточно-Сибирского экономического района и в Сибирский Федеральный округ Российской Федерации.

Республика Тыва граничит с одним государством и пятью субъектами Российской Федерации: на юге и юго-востоке – с Монгольской Народной Республикой, на северо-востоке – с Иркутской областью, на северо-западе – с Республикой Хакасия, на востоке – с Республикой Бурятия, на западе – с Республикой Алтай, на севере – с Красноярским краем.

Пространственная организация территории Республики Тыва осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Конституционным Законом Республики Тыва от 12.12.2011 № 1054 ВХ-1 «Об административно-территориальном устройстве Республики Тыва», Законом Республики Тыва от 24.12.2010 № 268 ВХ-1 «О статусе муниципальных образований Республики Тыва».

Согласно Закону Республики Тыва от 12.12.2011 № 1054 ВХ-1 «Об административно-территориальном устройстве Республики Тыва», субъект РФ включает 2 города республиканского подчинения (городских округа) и 17 кожуунов (муниципальных районов) и входящие в их состав 4 города кожуунного (районного) подчинения (городские поселения) и 120 сумонов (сельских поселений).

Перечень сельских поселений (сумонов) Республики Тыва и их характеристика представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Характеристика сельских поселений Республики Тыва (по данным статистики на 01.01.2018)

<i>Сельские поселения (сумоны)</i>	<i>Административный центр</i>	<i>Количество населенных пунктов</i>	<i>Численность населения всего, чел.</i>	<i>Площадь, км²</i>	<i>Плотность населения, чел./км²</i>
<i>Бай-Тайгинский муниципальный район</i>					
Бай-Талский	село Бай-Тал	1	1828	22,33	81,9

Модельные местные нормативы градостроительного

проектирования сельских поселений Республики

Тыва

<i>Сельские поселения (сумоны)</i>	<i>Административ- ный центр</i>	<i>Количество населенных пунктов</i>	<i>Численность населения всего, чел.</i>	<i>Пло- щадь, км²</i>	<i>Плотность населения, чел./км²</i>
Кара-Хольский	село Кара-Холь	1	1342	30,32	44,3
Кызыл-Дагский	село Кызыл-Даг	1	790	30,47	25,9
Тээлинский	село Тээли	1	3192	29,23	109,2
Хемчикский	село Хемчик	1	830	15,09	55,0
Шуйский	село Шуй	1	1825	37,14	49,1
Ээр-Хавакский	село Дружба	2	721	20,19	35,7
<i>Барун-Хемчикский муниципальный район</i>					
Акский	село Дон-Терезин	1	764	641,35	1,2
Аксы-Барлыкский	село Аксы-Барлык	1	910	363,38	2,5
Аянгатинский	село Аянгаты	1	504	554,17	0,9
Барлыкский	село Барлык	1	1464	341,69	4,3
Бижиктиг-Хая	село Бижиктиг-Хая	1	547	559,25	1,0
Хонделенский	село Хонделен	1	564	711,98	0,8
Шекпээрский	село Шекпээр	1	1231	332,51	3,7
Эрги-Барлыкский	село Эрги-Барлык	1	1515	581,77	2,6
Кызыл-Мажалыкский	село Кызыл-Мажалык	1	4896	21,47	228,0
<i>Дзун-Хемчикский муниципальный район</i>					
Баян-Талинский	село Баян-Тала	1	721	69,72	10,3
Ийменский	село Ийме	1	634	75,25	8,4
Теве-Хаинский	село Теве-Хая	1	1516	12,93	117,2
Хайыраканский	село Хайыракан	1	1381	8,31	166,2
Хондергейский	село Хондергей	1	991	99,27	10,0
Хорум-Дагский	село Хорум-Даг	1	404	7,80	51,8
Чаданский	село Бажын-Алаак	1	1519	16,84	90,2
Чыраа-Бажынский	село Чыраа-Бажы	1	1422	71,28	19,9
Чыргакынский	село Чыргакаы	1	799	61,64	13,0
Элдиг-Хем	село Элдиг-Хем	1	240	0,22	1090,9
Шеминский	село Шеми	1	1127	23,69	47,6
<i>Каа-Хемский муниципальный район</i>					
Бояровский	село Бояровка	1	632	455,82	1,4
Бурен-Бай-Хаакский	село Бурен-Бай-Хаак	2	1186	422,06	2,8
Бурен-Хемский	село Бурен-Хем	1	1038	440,13	2,4
Дерзиг-Аксы	село Дерзиг-Аксы	1	1020	101,01	10,1
Ильинский	село Ильинка	1	813	597,10	1,4
Кок-Хаакский	село Кок-Хаак	1	399	455,82	0,9
Кундустугский	село Кундус-Туг	2	628	422,89	1,5
Сарыг-Сепский	село Сарыг-Сеп	2	4139	144,62	28,6
Сизимский	село Сизим	4	816	241,50	3,4

Суг-Бажынский	село Суг-Бажы	1	748	641,07	1,2
---------------	---------------	---	-----	--------	-----

Модельные местные нормативы градостроительного

проектирования сельских поселений Республики

Тыва

<i>Сельские поселения (сумоны)</i>	<i>Административ- ный центр</i>	<i>Количество населенных пунктов</i>	<i>Численность населения всего, чел.</i>	<i>Пло- щадь, км²</i>	<i>Плотность населения, чел./км²</i>
Усть-Буренский	село Усть-Бурен	1	517	430,89	1,2
<i>Кызылский муниципальный район</i>					
Баян-Кольский	село Баян-Кол	2	1270	29,29	43,4
Кара-Хаакский	село Кара-Хаак	1	1427	14,02	101,8
Сукпакский	село Суклак	1	4953	38,48	128,7
Терлиг-Хаинский	село Терлиг-Хая	1	494	14,68	33,7
Усть-Элегестинский	село Усть-Элегест	1	1505	53,38	28,2
Целинный	село Целинное	1	1256	46,88	26,8
Чербинский	село Черби	1	1136	21,37	53,2
Шамбалыгский	село Шамбалыг	1	426	22,33	19,1
Ээрбекский	село Ээрбек	1	1231	54,76	22,5
<i>Монгун-Тайгинский муниципальный район</i>					
Каргынский	село Мугур-Аксы	1	4402	3329,40	1,3
Моген-Буренский	село Кызыл-Хая	1	1448	1084,80	1,3
Тоолайлыг	село Тоолайлыг	1	160	н/д	-
<i>Овюрский муниципальный район</i>					
Саглынский	село Саглы	1	773	19,65	39,3
Сарыг-Хольский	село Ак-Чыраа	1	456	31,65	14,4
Солчурский	село Солчур	1	915	25,79	35,5
Дус-Дагский	село Дус-Даг	1	983	23,30	42,2
Хандагайтинский	село Хандагайты	1	3246	49,52	65,5
Чаа-Суурский	село Чаа-Суур	1	582	278,77	2,1
<i>Пий-Хемский муниципальный район</i>					
Аржаанский	село Аржаан	2	777	30,70	25,3
Севинский	село Хут	2	382	16,36	23,3
Сесерлигский	село Сесерлиг	1	763	16,07	47,5
Сушский	село Суш	1	516	15,14	34,1
Тарлагский	село Тарлаг	1	501	9,54	52,5
Уюкский	село Уюк	2	752	51,96	14,5
Хадынский	село Хадын	1	653	9,44	69,2
<i>Сут-Хольский муниципальный район</i>					
Ак-Дашский	село Ак-Даш	1	569	9,82	57,9
Алдан-Маадырский	село Алдан-Маадыр	1	1124	20,15	55,8
Бора-Тайгинский	село Бора-Тайга	1	775	13,24	58,5
Ишкинский	село Ишкин	1	1110	26,12	42,5
Кара-Чыраанский	село Кара-Чыраа	1	809	15,95	50,7
Кызыл-Тайгинский	село Кызыл-Тайга	1	497	14,36	34,6
Суг-Аксынский	село Суг-Аксы	1	3168	27,30	116,0
<i>Тандинский муниципальный район</i>					
Арыг-Бажинский	село Владимировка	1	964	177,56	5,4

Модельные местные нормативы градостроительного

проектирования сельских поселений Республики

Тыва

<i>Сельские поселения (сумоны)</i>	<i>Административ- ный центр</i>	<i>Количество населенных пунктов</i>	<i>Численность населения всего, чел.</i>	<i>Пло- щадь, км²</i>	<i>Плотность населения, чел./км²</i>
Бай-Хаакский	село Бай-Хаак	1	3238	78,51	41,2
Балгазынский	село Балгазын	4	3867	530,67	7,3
Дургенский	село Дурген	3	3183	702,00	4,5
Кочетовский	село Кочетово	1	905	815,62	1,1
Кызыл-Арыг	село Кызыл-Арыг	1	779	39,11	19,9
Межегейский	село Межегей	1	1332	567,41	2,3
Успенка	село Успенка	1	522	56,15	9,3
<i>Тере-Хольский муниципальный район</i>					
Шынаанский	село Кунгуртуг	1	1505	7666,19	0,2
Каргы	село Белдир-Чазы	1	146	н/д	-
Балыктыг	село Тал	1	97	н/д	-
Эми	село Отгук-Даш	1	172	2382,57	0,1
<i>Тес-Хемский муниципальный район</i>					
Берт-Дагский	село Берт-Даг	1	1048	40,57	25,8
Кызыл-Чыраанский	село Ак-Эрик	1	883	56,66	15,6
О-Шынаанский	село О-Шынаа	1	879	50,75	17,3
Самагалтайский	село Сумагалтай	1	3299	31,83	103,6
У-Шынаанский	село Холь-Оожу	1	416	48,17	8,6
Чыргаландинский	село Бельдир-Арыг	1	1134	40,94	27,7
Шуурмакский	село Шуурмак	2	766	4,94	155,1
<i>Тоджинский муниципальный район</i>					
Азасский	село Адыр-Кежиг	1	1390	27,21	51,1
Ийский	село Ий	1	1420	34,61	41,0
Сыстыг-Хемский	село Сыстыг-Хем	1	142	13,31	10,7
Тоора-Хемский	село Тоора-Хем	2	3170	24,56	129,1
Чазыларский	село Чазылары	1	145	1,52	95,4
Ырбан	село Ырбан	1	278	8,68	32,0
<i>Улуг-Хемский муниципальный район</i>					
Арыг-Узюнский	село Арыг-Узю	1	1369	36,10	37,9
Арыскан	село Арыскан	1	647	12,03	53,8
Иштии-Хем	село Иштии-Хем	1	558	6,13	91,0
Ийи-Тал	село Ийи-Тал	1	637	32,58	19,6
Хайыраканский	село Хайыракан	1	1755	29,99	58,5
Кок-Чыраанский	село Арыг-Бажы	1	554	18,60	29,8
Торгалыгский	село Торгалыг	1	1179	138,35	8,5
Чаатинский	село Чодураа	1	843	16,59	50,8
Эйлиг-Хемский	село Эйлиг-Хем	1	679	378,02	1,8
<i>Чаа-Хольский муниципальный район</i>					
Ак-Дуругский	село Ак-Дуруг	1	1377	46,98	29,3
Кызыл-Дагский	село Булун-Терек	1	1085	18,56	58,5

Модельные местные нормативы градостроительного

проектирования сельских поселений Республики

Тыва

<i>Сельские поселения (сумоны)</i>	<i>Административный центр</i>	<i>Количество населенных пунктов</i>	<i>Численность населения всего, чел.</i>	<i>Площадь, км²</i>	<i>Плотность населения, чел./км²</i>
Чаа-Хольский	чело Чаа-Холь	1	3355	37,19	90,2
Шанчы	село Шанчы	1	317	8,53	37,2
<i>Чеди-Хольский муниципальный район</i>					
Хову-Аксы	село Хову-Аксы	1	3711	16,16	229,6
Сайлыг	село Сайлыг	1	1202	26,28	45,7
Хендергинский	село Ак-Тал	1	996	18,15	54,9
Холчук	село Холчук	1	235	6,27	37,5
Чал-Кежиг	село Чал-Кежиг	1	296	5,30	55,8
Элегестинский	село Элегест	2	1429	19,10	74,8
<i>Эрзинский муниципальный район</i>					
Бай-Дагский	село Бай-Даг	1	1315	40,31	32,6
Качык	село Качык	1	256	7,02	36,5
Моренский	село Морен	1	1071	66,81	16,0
Нарынский	село Нарын	1	1737	60,86	28,5
Сарыг-Булунский	село Булун-Бажы	1	826	32,28	25,6
Эрзинский	село Эрзин	1	3144	44,05	71,4
<i>ИТОГО по всем сельским поселениям (сумонам) Республики Тыва</i>		<i>139</i>	<i>146925</i>	<i>29028,2</i>	<i>5,1</i>

Общая численность населения сельских поселений Республики Тыва 146925 чел. Средняя плотность населения по сельским поселениям Республики Тыва составляет 5,1 чел./км².

Дифференциация проектируемой территории для целей разработки местных нормативов градостроительного проектирования

Установление расчетных показателей в Модельных МНГП сельских поселений необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей муниципальных районов, выраженных в природно-климатических, социально-демографических, национальных, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории муниципальных районов Республики Тыва для установления значений расчетных показателей в Модельных МНГП сельских поселений определена численность населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социально-бытового и культурного обслуживания и объектами озеленения общего пользования необходимо применять в зависимости от численности населения административно-территориальной единицы.

Населённые пункты сельских поселений Республики Тыва в зависимости от проектной численности населения на расчетный срок в соответствии с таблицей 2 РНГП Республики Тыва подразделяются на группы, представленные ниже (таблица 2.2).

Таблица 2.2

Дифференциация населенных пунктов сельских поселений Республики Тыва по численности населения

Группы населенных пунктов	Численность населения, тыс. человек
	Сельские населенные пункты
Крупные	свыше 5
	от 3 до 5
Большие	от 1 до 3
Средние	от 0,2 до 1
Малые	от 0,05 до 0,2 до 0,05

Виды объектов местного значения сельского поселения, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования

В соответствии с п. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения..

Перечень объектов местного значения сельского поселения для целей Модельных МНГП сельских поселений подготовлен на основании статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются Модельные МНГП сельских поселений, приняты объекты местного значения поселения, подлежащие отображению в генеральном плане поселения, согласно ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относящиеся к областям:

- а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- б) автомобильные дороги местного значения;
- в) физическая культура и массовый спорт;
- г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Иные области в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения определялись в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Модельные местные нормативы градостроительного
проектирования сельских поселений Республики
Тыва

Объекты местного значения сельского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 2.3

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
Объекты электроснабжения населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем электропотребления и годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принят в соответствии с п. 8.8.3 РНГП Республики Тыва и Приложением 18 РНГП Республики Тыва. Удельные расчетные электрические нагрузки на среднесрочную перспективу и на расчетный срок приняты по таблице 74 РНГП Республики Тыва.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Объекты теплоснабжения населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов и зданий принят в соответствии с Приложением 16 РНГП Республики Тыва.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Объекты газоснабжения населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем потребления природного газа потребителями жилищно-коммунального сектора принят в соответствии с 8.7.3 РНГП Республики Тыва. При разработке документов территориального планирования объем газопотребления допускается принимать укрупненные в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 08.07.2003 № 32): – при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м ³ /год на 1 чел.; – при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 м ³ /год на 1 чел.; – при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения 220 м ³ /год на 1 чел. в сельской местности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

Объекты водоснабжения населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принят в соответствии с Приложением 14 РНГП Республики Тыва. Удельное водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды для предварительных расчетов при проектирования систем водоснабжения населенных пунктов на среднесрочную перспективу и на расчетный срок приняты по таблице 61 РНГП Республики Тыва.
---------------------------------	---	--

Модельные местные нормативы градостроительного
проектирования сельских поселений Республики
Тыва

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Объекты водотоков	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водоотведения принят в соответствии с пунктами 8.3.3 и 8.3.6 равным удельному среднесуточному водопотреблению с учетом коэффициента для сельских населенных пунктов 0,9.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

Объекты местного значения сельского поселения в области автомобильных дорог местного значения

Таблица 2.4

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в области автомобильных дорог местного значения

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
Сеть пассажирского общественного транспорта на застроенных и подлежащих застройке территориях населенных пунктов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков. Минимальное значение показателя принято 1,5 км/км ² в соответствии с п. 9.6.7 РНГП Республики Тыва
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность до остановочных пунктов транспорта в населенных пунктах принята в соответствии с п. 9.4.13 РНГП Республики Тыва для внешних связей от мест проживания 400-500 м (400 м в населенных пунктах, расположенных в климатическом подрайоне ИД – в соответствии с п. 9.6.10 РНГП Республики Тыва), до остановочных пунктов транспорта для внутренних связей от мест проживания 200 м, от объектов массового посещения 250 м. Минимальное расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
Уровень автомобилизации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Уровень автомобилизации на среднесрочную перспективу (2020 год) следует принимать 200 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок (2030 год) – 300 легковых автомобилей в соответствии с п. 9.4.2 РНГП Республики Тыва.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

Объекты для постоянного хранения транспортных средств	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Общую обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей следует предусматривать в размере 100 % расчетного количества индивидуальных легковых автомобилей в соответствии с п. 9.7.2 и 2.7.20 РНГП Республики Тыва. Удельный показатель территории, требуемой для сооружений постоянного хранения транспортных средств следует принимать из расчета 5,0 м ² /чел. на среднесрочную перспективу (2020 год) и 7,5 м ² /чел. на
---	---	--

Модельные местные нормативы градостроительного

проектирования сельских поселений Республики

Тыва

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
		<p>расчетный срок (2030 год) в соответствии с п. 9.7.7 РНГП Республики Тыва.</p> <p>Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей следует проектировать в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500 м в соответствии с п. 9.7.4 РНГП Республики Тыва.</p> <p>Пешеходная доступность для легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, принята 100 м в соответствии с п. 16.24 РНГП Республики Тыва и СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».</p>
Объекты для временного хранения транспортных средств	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей в соответствии с п. 9.7.41 приняты из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: жилые районы – 25%; производственные и коммунально-складские зоны – 25%; общественно-деловые зоны 5%; зоны массового кратковременного отдыха – 15%.</p> <p>В соответствии с п. 16.24 РНГП Республики Тыва и СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» при проектировании автостоянок на территории жилых зон, около учреждений культурно-бытового обслуживания населения, предприятий торговли и отдыха, спортивных зданий и сооружений, мест приложения труда до 10% мест (но не менее одного места) следует выделять для транспорта инвалидов.</p>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	<p>Дальность пешеходных подходов от автостоянок для временного хранения легковых автомобилей в соответствии с п. 9.7.50 РНГП Республики Тыва приняты до входов в жилые здания – не более 100 м; до входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания – не более 150 м; до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий – не более 250 м; до входов в парки, на выставки и стадионы – не более 400 м.</p> <p>Места для стоянки транспорта инвалидов на открытых автостоянках в соответствии с п. 16.24 РНГП Республики Тыва и СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» должны размещаться на расстоянии от входов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения не более 50 м – для общественных зданий, иных объектов социальной инфраструктуры, а также мест приложения труда; не более 100 м – для жилых зданий.</p> <p>Количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях следует принимать по таблице 109 РНГП Республики Тыва.</p>

Объекты местного значения сельского поселения в области физической культуры и массового спорта

Таблица 2.6

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в области физической культуры и массового спорта

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Объекты спорта	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта в 122 чел. на 1000 жителей в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Спортивный зал	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь пола спортивного зала принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и Приложением 9 РНГП Республики Тыва. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. чел. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м ² .
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 29 РНГП Республики Тыва.
Спортивное плоскостное сооружение	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь земельного участка 0,7 га на 1 тыс. чел. принят в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и Приложением 9 РНГП Республики Тыва. В климатическом подрайоне ИД размеры земельных участков допускается уменьшать до 50%. При расчете потребности населения в спортивных плоскостных сооружениях рекомендуется учитывать объекты регионального значения и местного значения муниципального района при их наличии на территории сельского поселения.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

**Объекты местного значения сельского поселения в области сбора и вывоза
твердых коммунальных отходов**

Таблица 2.5

**Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного
значения сельского поселения в области сбора и вывоза твердых коммунальных
отходов**

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Места накопления отходов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Санитарную очистку территорий населенных пунктов следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88, СП 42.13330.2011, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления.</p> <p>Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объема образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора.</p> <p>Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.</p> <p>Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их объем определяются региональным оператором исходя из количества человек, проживающих в многоквартирных или индивидуальных жилых домах, для накопления ТКО которых предназначены контейнеры, установленных нормативов накопления ТКО и с учетом санитарно-эпидемиологических требований (п. 6.6 Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 27.06.2018 № 326).</p> <p>Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа, но не более 5, контейнеров в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».</p> <p>Места расположения контейнерных площадок для накопления ТКО определяются органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва в соответствии с документами территориального планирования и санитарно-эпидемиологическими требованиями (п. 5.2 Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 27.06.2018 № 326).</p>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	<p>Пешеходная доступность 100 м до площадок для установки контейнеров для сбора мусора устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», п. 8.5.5 РНПП Республики Тыва, а также п. 5.4 Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 27.06.2018 № 326.</p>

**Объекты местного значения сельского поселения в области предупреждения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий**

При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения сельского поселения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введенными в действие приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.

Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования местного значения сельского поселения создаются по решению муниципальных образований, в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 05.03.2005 № 244 «Об утверждении Положения о создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории Республики Тыва» (ред. от 22.08.2018).

При проектировании и размещении объектов местного значения сельского поселения необходимо учитывать требования, предъявляемые к таким объектам соответствующими нормативными документами, а также требования раздела «Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» РНГП Республики Тыва.

Объекты местного значения сельского поселения в области ритуальных услуг

Таблица 2.8

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения

чения сельского поселения в области ритуальных услуг

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Кладбище традиционного захоронения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка для традиционного захоронения принят 0,24 га на 1000 чел. в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр) и Приложением 9 РНГП Республики Тыва.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
Кладбище урновых захоронений после кремации	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размер земельного участка для урновых захоронений после кремации принят 0,02 га на 1000 чел. в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр) и Приложением 9 РНГП Республики Тыва.

	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется
--	---	----------------

2.8. Объекты местного значения сельского поселения в области культуры и искусства

Таблица 2.9

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в области культуры и искусства

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Значение расчетного показателя
Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект в административном центре сельского поселения в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная и пешеходная (шаговая) доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Общедоступная библиотека с детским отделением	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект в административном центре сельского поселения принят в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная и пешеходная (шаговая) доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект на 1000 жителей сельского поселения, без учета численности населения административного центра сельского поселения, принят в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная и пешеходная (шаговая) доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Дом культуры (клуб)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект в административном центре сельского поселения принят в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры». Количество посадочных мест (в совокупном количестве учреждений клубного типа) на 1 тыс. жителей принято в соответствии с Приложением к Распоряжению Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и

Модельные местные нормативы градостроительного проектирования
сельских поселений Республики Тыва

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Значение расчетного показателя
		органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (для сельских поселений с различной численностью населения). При этом минимальная доля мест для людей на креслах-колясках в зрительных залах и других зрелищных объектах со стационарными местами – 1% в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная и пешеходная (шаговая) доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
Филиал сельского дома культуры (клуба)	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект на 1000 жителей сельского поселения, без учета численности населения административного центра сельского поселения, принято в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

2.9. Объекты местного значения сельского поселения в области благоустройства и озеленения территории поселения

Таблица 2.10

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в области благоустройства и озеленения территории поселения

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с таблицей 9.2 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и п. 2.7.16 РНГП Республики Тыва устанавливается минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования для сельского поселения 12 м ² на чел.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Транспортная доступность принята 15 мин. в соответствии с п. 9.9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь территории не менее 10% от площади квартала (микрорайона) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и п. 2.3.15 РНГП Республики Тыва. Площади нормируемых элементов дворовой территории приняты в соответствии с нормами, установленными в таблице 11 РНГП Республики Тыва.

Модельные местные нормативы градостроительного
проектирования сельских поселений Республики
Тыва

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность в границах квартала (микрорайона) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Объекты местного значения сельского поселения в области общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Таблица 2.11

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в области общественного питания, торговли и бытового

обслуживания

<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Тип расчетного показателя</i>	<i>Обоснование расчетного показателя</i>
Предприятия общественного питания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Обеспеченность предприятиями общественного питания в 40 посадочных мест на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и Приложением 9 РНГП Республики Тыва.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 800 м принята в соответствии с таблицей 32 РНГП Республики Тыва. Для районов Крайнего Севера, а также горных районов радиус пешеходной доступности допускается уменьшать в 1,5 раза. Для населенных пунктов, расположенных в климатическом подрайоне ИД, а также в условиях сложного рельефа указанные радиусы обслуживания следует уменьшать на 30%.
Предприятия торговли	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Площадь стационарных торговых объектов в размере 100 м ² на 1000 чел. для магазинов продовольственных товаров и 200 м ² на 1000 чел. для магазинов непродовольственных товаров принята в соответствии с Приложением 9 РНГП Республики Тыва.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 800 м принята в соответствии с таблицей 32 РНГП Республики Тыва. Для районов Крайнего Севера, а также горных районов радиус пешеходной доступности допускается уменьшать в 1,5 раза. Для населенных пунктов, расположенных в климатическом подрайоне ИД, а также в условиях сложного рельефа указанные радиусы обслуживания следует уменьшать на 30%.
Предприятия бытового обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания в количестве 4 раб. мест на 1000 чел. принято в соответствии с Приложением 9 РНГП Республики Тыва.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность 800 м принята в соответствии с таблицей 32 РНГП Республики Тыва. Для районов Крайнего Севера, а также горных районов радиус пешеходной доступности допускается уменьшать в 1,5 раза. Для населенных пунктов, расположенных в климатическом подрайоне ИД, а также в условиях сложного рельефа указанные радиусы обслуживания следует уменьшать на 30%.

Объекты местного значения сельского поселения в области жилищного строительства

Таблица 2.12

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения

сельского поселения в области жилищного строительства

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Жилые помещения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма устанавливается в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления. Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в сельских населенных пунктах принята в соответствии с таблицей 4 РНГП Республики Тыва.
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

Объекты местного значения сельского поселения в области деятельности органов местного самоуправления

Таблица 2.13

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельского поселения в области деятельности органов местного самоуправления

Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя
Административное здание органа местного самоуправления	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется

